

Niniejsza karta bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania mopów. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania MOPÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Mopa używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź stan produktu – upewnij się, że trzonek, głowica, nakładka i wszystkie elementy łączące są nieuszkodzone i prawidłowo zmontowane.
- Nie używaj mopa z uszkodzonym trzonkiem, pękniętą głowicą lub zniszczoną nakładką – może to prowadzić do niekontrolowanego ruchu narzędzia i obrażeń.
- Trzymaj mopy i wiadra z wodą poza zasięgiem małych dzieci – ryzyko przewrócenia, potknięcia oraz kontaktu z środkami czyszczącymi.
- Nie modyfikuj mopa ani jego elementów – szczególnie nie wydłużaj trzonka w sposób niezatwierdzony przez producenta.

2. Zagrożenia związane z poślizgnięciem i upadkiem

- Mokra podłoga jest jednym z najczęstszych miejsc wypadków domowych – zawsze oznaczaj obszar mycia lub informuj domowników o mokrej podłodze, szczególnie w ciągach komunikacyjnych.
- Nie wchodź na świeżo umytą, mokrą podłogę bez odpowiedniego obuwia antypoślizgowego – ryzyko poślizgnięcia i upadku.
- Nie myj podłogi przy otwartych drzwiach wejściowych ani w miejscach, gdzie osoby nieuprawnione mogą wejść na mokrą powierzchnię bez ostrzeżenia.
- Podczas mycia podłogi na schodach zachowaj szczególną ostrożność – mokre schody stwarzają wyjątkowe ryzyko upadku; myj jeden stopień naraz, cofając się ku górze.
- Nie używaj mopa, stojąc na mokrej lub śliskiej powierzchni bez odpowiedniego oparcia – grozi to utratą równowagi.
- Po zakończeniu mycia umieść w widocznym miejscu przy wejściu do pomieszczenia znak ostrzegawczy "Mokra podłoga" lub zablokuj dostęp do czasu wyschnięcia.

3. Zagrożenia mechaniczne - trzonek i głowica

- Regularnie sprawdzaj stan trzonka – pęknięcia, odpryski (drewno), wgniecenia (metal) lub pęknięcia (plastik) osłabiają wytrzymałość i mogą prowadzić do nagłego złamania podczas użytkowania.
- Przy teleskopowych trzonkach upewnij się, że mechanizm blokowania jest prawidłowo zablokowany przed użyciem – niezablokowany trzonek może nagle się złożyć i spowodować utratę kontroli.
- Nie wywieraj nadmiernej siły bocznej na trzonek – może to spowodować jego pęknięcie lub wygięcie.
- Metalowe trzonki mogą być śliskie przy mokrych rękach – zapewnij pewny chwyt lub używaj rękawic ochronnych.

- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń i śrub mocujących głowicę do trzonka – poluzowane połączenia mogą prowadzić do nagłego odpadnięcia głowicy podczas mycia.
- Przy mopach obrotowych sprawdzaj regularnie stan mechanizmu odwirowywania – uszkodzony mechanizm może powodować niekontrolowane ruchy głowicy i rozchłapywanie wody.

4. Zagrożenia związane z wiadrem i wirówką (mopy obrotowe)

- Nie napełniaj wiadra zbyt mocno – przepełnione wiadro jest ciężkie, trudne do przenoszenia i grozi rozlaniem wody na podłogę, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia.
- Nie ciągnij wiadra za trzonek mopa – może to spowodować przewrócenie wiadra i rozlanie wody.
- Przy przenoszeniu pełnego wiadra używaj obu rąk i trzymaj je blisko ciała – zmniejsza to ryzyko upuszczenia i urazów kręgosłupa.
- Nie używaj wiadra na kółkach na schodach bez asekuracji – wiadro może stoczyć się i spowodować wypadek.
- Wirówka mopa obrotowego obraca się z dużą prędkością podczas odwirowywania – nie wkładaj rąk do wiadra podczas odwirowywania nakładki.
- Sprawdzaj regularnie stan wiadra – pęknięcia lub uszkodzenia dna mogą powodować niekontrolowany wyciek wody.

5. Zagrożenia termiczne i związane z parą - mopy parowe

- **OSTRZEŻENIE:** Mop parowy wytwarza parę pod ciśnieniem (temperatura pary może przekraczać 100°C) – zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania, szczególnie w pobliżu dzieci i zwierząt.
- Nie kieruj dyszy parowej mopa w stronę ludzi, zwierząt ani delikatnych mebli – gorąca para pod ciśnieniem powoduje natychmiastowe, poważne oparzenia skóry i oczu.
- Nie otwieraj zbiornika na wodę mopa parowego podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu – gorąca woda i para mogą spowodować oparzenia; odczekaj co najmniej 30 minut.
- Napełniaj zbiornik mopa parowego wyłącznie przy odłączonym i ostudzonym urządzeniu.
- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub odfiltrowanej do zbiornika mopa parowego – twarda woda powoduje szybkie odkładanie się kamienia i blokuje dyszę parową.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika – przepełnienie może powodować wyciek wody z gorącą parą.
- Nie używaj mopa parowego na powierzchniach wrażliwych na wilgoć i ciepło – drewno nieutwardzone, parkiet bez lakieru, laminat bez atestu, linoleum, winylu bez atestu – gorąca para może je trwale uszkodzić.
- Po zakończeniu mycia wyłącz mop parowy i odłącz od zasilania – nie pozostawiaj włączonego mopa bez nadzoru.
- Obudowa mopa parowego, szczególnie w okolicach dyszy, nagrzewa się podczas pracy – nie dotykaj tych powierzchni podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu.

6. Zagrożenia elektryczne - mopy parowe

- Podłączaj mop parowy wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z wymaganiami producenta (zazwyczaj 220–240 V AC, 50 Hz).
- Nie używaj mopa parowego z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtykiem lub obudową – natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.

- Uważaj, aby kabel zasilający nie znalazł się w kałuży wody ani mokrej nakładce – grozi to porażeniem prądem.
- Nie przejeżdżaj mopem parowym po kablu zasilającym – może to uszkodzić izolację i spowodować zwarcie.
- Po każdym użyciu lub przed napełnianiem zbiornika i czyszczeniem zawsze odłącz mop parowy od zasilania.
- Nie ciągnij mopa za kabel zasilający – zawsze trzymaj za trzonek lub chwyt.

7. Środki czyszczące - zagrożenia chemiczne

- Przy stosowaniu chemicznych środków czyszczących do podłóg zawsze zapoznaj się z etykietą i kartą charakterystyki produktu.
- Stosuj rękawice ochronne podczas pracy ze stężonymi środkami czyszczącymi lub rozcieńczalnikami.
- Nie mieszaj różnych środków czyszczących – niektóre kombinacje wydzielają toksyczne opary; szczególnie niebezpieczne jest mieszanie środków na bazie chloru z produktami amoniakalnymi.
- Nie stosuj środków czyszczących na bazie agresywnych kwasów na podłogach z marmuru, kamienia naturalnego ani gresu nieszkliwionego – mogą je trwale uszkodzić.
- Podczas mycia podłogi z użyciem chemicznych środków czyszczących zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Przechowuj środki czyszczące w oryginalnych opakowaniach, z dala od zasięgu dzieci i źródeł ciepła.
- Nie używaj środków czyszczących z mopem parowym, jeśli producent tego wyraźnie nie dopuszcza – substancje chemiczne mogą uszkodzić dyszę parową i zbiornik.

8. Dopasowanie mopa do rodzaju podłogi

- Sprawdź, czy wybrany typ mopa jest odpowiedni dla posiadanej podłogi – nie każdy mop nadaje się do każdej nawierzchni.
- Mopy parowe stosuj wyłącznie na podłogach atestowanych do mycia parą (twardych powierzchniach ceramicznych, kamieniu, gresu szkliwionym) – nie używaj na drewnie nieuszczelnionym, parkiecie bez lakieru, laminacie bez atestu ani dywanach.
- Mopy klasyczne z bawełnianą nakładką są odpowiednie do większości twardych podłóg – unikaj nadmiernego namaczania podłóg drewnianych i laminatowych, które mogą pęcznieć przy nadmiernej wilgoci.
- Mopy obrotowe z mikrofibry są odpowiednie do płytek, paneli i parkietu lakierowanego – nakładkę wyżywaj dokładnie, aby nie pozostawiać nadmiaru wody na podłodze.
- Nie myj mopem podłóg pokrytych dywanami ani wykładzinami tekstylnymi – nakładka może się zaplątać lub uszkodzić pokrycie.

9. Higiena nakładek i konserwacja

- Wymieniaj nakładkę mopa regularnie – brudna, zapleśniała lub zużyta nakładka rozsmarowuje brud zamiast go zbierać i może być źródłem nieprzyjemnych zapachów oraz drobnoustrojów.
- Po każdym użyciu dokładnie wypłucz nakładkę i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu – wilgotna nakładka złożona lub schowana bez suszenia szybko pleśnieje.
- Nakładki z mikrofibry i bawełny pierz w pralce w temperaturze zalecanej przez producenta – regularne pranie w 60°C dezynfekuje nakładkę i usuwa zabrudzenia.
- Nie myj nakładek z mikrofibry razem z bawełnianymi tkaninami ani odzieżą z weluru – sierść i włókna przyczepiają się do mikrofibry.

- Regularnie czyść zbiornik i dyszę mopa parowego z osadów kamienia – używaj środków odkamieniających zalecanych przez producenta.
- Po sezonie intensywnego użytkowania przeprowadź dokładne czyszczenie i konserwację wszystkich elementów mopa.

10. Przechowywanie

- Mop przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu – mokra lub wilgotna nakładka przechowywana w zamkniętej przestrzeni szybko pleśnieje i wydziela nieprzyjemne zapachy.
- Przed schowaniem dokładnie wysusz nakładkę oraz trzonek – dotyczy szczególnie metalowych trzoneków, które mogą korodować przy przechowywaniu w wilgoci.
- Przechowuj mop pionowo lub zawieszony – leżące nakładki deformują się i tracą skuteczność.
- Nie przechowuj mopa parowego z wodą w zbiorniku – pozostała woda sprzyja odkładaniu się kamienia i namnażaniu bakterii; opróżniaj zbiornik po każdym użyciu.
- Przechowuj wiadra czyste i suche – mokre wiadra sprzyjają rozwojowi pleśni i korozji.

11. Utylizacja

- Metalowe trzonki i głowice oddaj do zbiórki metali lub punktu recyklingu.
- Plastikowe elementy (wiadra, głowice, uchwyty) segreguj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych.
- Zużyte nakładki bawełniane i z mikrofibry wyrzucaj do odpadów zmieszanych lub oddaj do punktów zbiórki tekstyliów, jeśli są w odpowiednim stanie.
- Mopy parowe podlegają selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) – oddaj do punktu zbiórki lub sklepu prowadzącego zbiórkę.

12. Ostrzeżenia dla szczególnych grup użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność przy myciu mokrych powierzchni – ryzyko poślizgnięcia jest szczególnie wysokie; rozważ stosowanie mopa z długim trzonkiem, który minimalizuje konieczność schylania się.
- Dzieci nie powinny przebywać bez nadzoru w pobliżu pracującego mopa parowego – gorąca para i gorąca obudowa mogą powodować poważne oparzenia.
- Osoby z problemami z kręgosłupem lub stawami ramiennymi powinny zachować ostrożność przy myciu dużych powierzchni – powtarzające się ruchy mopowania mogą nasilać dolegliwości; rób regularne przerwy i używaj mopa z regulowanym trzonkiem dopasowanym do wzrostu.
- Osoby uczulone na środki czyszczące powinny zawsze używać rękawic ochronnych i zapewniać wentylację pomieszczenia podczas mycia z użyciem środków chemicznych.
- Jeśli mop parowy działa nieprawidłowo (dym, zapach spalenizny, iskrzenie, niekontrolowany wyciek pary lub wody, niewyłączanie się) – natychmiast odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.