

Niniejsza karta bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania żelazka. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ŻELAZKA

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Żelazka używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na ustawienia temperatury dla poszczególnych rodzajów tkanin.
- Żelazko przeznaczone jest wyłącznie do prasowania tekstyliów i odzieży – nie używaj go do innych celów.
- Obsługa żelazka powinna być powierzona wyłącznie osobom dorosłym – trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj żelazka, jeśli jest uszkodzone – pęknięta obudowa, uszkodzony kabel, wadliwy termostat lub uszkodzona stopka stanowią poważne zagrożenie.
- Nie modyfikuj żelazka ani jego elementów – samodzielne przeróbki są niebezpieczne i unieważniają gwarancję.

2. Zagrożenia elektryczne

- Żelazko wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z wymaganiami producenta (zazwyczaj 220–240 V AC, 50 Hz).
- Nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtykiem lub obudową – natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma – grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie zanurzaj żelazka ani jego przewodu zasilającego w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używaj żelazka w pobliżu wody, wanny ani w wilgotnym otoczeniu.
- Po każdym użyciu lub przed napełnianiem zbiornika wodą zawsze odłącz żelazko od zasilania i odczekaj, aż ostygnie.
- Nie stosuj przedłużaczy ani rozgałęźników niespełniających norm bezpieczeństwa.
- Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć żelazko – zawsze trzymaj za wtyczkę.
- Uważaj, aby kabel zasilający nie stykał się z gorącą stopką żelazka podczas prasowania – może to uszkodzić izolację kabla i spowodować zwarcie lub porażenie prądem.

3. Zagrożenia termiczne i oparzenia

- Stopka żelazka osiąga bardzo wysokie temperatury podczas pracy (do ok. 230°C przy ustawieniu maksymalnym) – nigdy nie dotykaj stopki gołymi rękoma podczas pracy i przez długi czas po wyłączeniu.
- Nie pozostawiaj gorącego żelazka stopką w dół na desce do prasowania ani na żadnej innej powierzchni – może spowodować pożar lub trwałe uszkodzenie powierzchni.

- Zawsze ustawiaj żelazko w pozycji pionowej (na pietce) lub odkładaj na specjalną podstawkę, gdy nie prasuje aktywnie.
- Nie pozostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru – nawet na chwilę; wiele pożarów domowych powstaje w wyniku pozostawienia włączonego żelazka.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania z funkcją pary – gorąca para wydobywająca się z otworów w stopce może spowodować oparzenia rąk i twarzy.
- Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt ani delikatnych powierzchni – gorąca para powoduje oparzenia skóry.
- Przy użyciu funkcji pionowego parowania (prasowanie zawieszonych ubrań) trzymaj żelazko z dala od ciała – gorąca para może spowodować poważne oparzenia.
- Po zakończeniu prasowania wyłącz żelazko, odłącz od zasilania i odczekaj co najmniej 30 minut przed schowaniem.

4. Zagrożenia pożarowe

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru – jest to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów domowych.
- Nie prasuj tkanin, które mogą się zapalić przy zbyt wysokiej temperaturze – zawsze sprawdzaj metkę odzieży i dobierz odpowiednią temperaturę prasowania.
- Nie umieszczaj gorącego żelazka na lub w pobliżu materiałów łatwopalnych – zastłon, ręczników, ubrań, drewnianych mebli czy plastikowych powierzchni.
- Deska do prasowania powinna być stabilna i odporna na ciepło – nie używaj prowizorycznych podłoży, które mogą się zapalić lub odkształcić.
- Przed opuszczeniem pomieszczenia zawsze upewnij się, że żelazko jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Nie prasuj odzieży zawierającej elementy plastikowe, metalowe (zamki, guziki) ani syntetyczne bez użycia tkaniny ochronnej – mogą się stopić, przykleić do stopki lub zapalić.

5. Środki ostrożności związane z wodą i parą

- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub wody odfiltrowanej do zbiornika żelazka – twarda woda powoduje odkładanie się kamienia w otworach parowych i wewnątrz urządzenia, co skraca jego żywotność i może blokować wylot pary.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika wskazanego przez producenta – przepełnienie może powodować wyciek wody z żelazka na prasowaną tkaninę lub elementy elektryczne.
- Napełniaj zbiornik wyłącznie przy odłączonym i ostudzonym żelazku – wlewanie wody do gorącego żelazka grozi oparzeniem parą.
- Regularnie odprowadzaj kamień z żelazka zgodnie z zaleceniami producenta – funkcja samooczyszczania lub dedykowane środki odkamieniające pomagają utrzymać sprawność urządzenia.
- Przed przechowywaniem opróżnij zbiornik na wodę – pozostała woda może powodować korozję wewnętrznych elementów i powstawanie osadów mineralnych.
- Nie używaj żelazka parowego bez wody w trybie pary – może to uszkodzić element grzewczy i pompę parową.

6. Dobór temperatury i prasowanie tkanin

- Przed prasowaniem zawsze sprawdź metkę odzieży i dobierz odpowiednią temperaturę zgodnie z symbolami pielęgnacji tkanin (jeden punkcik – niskie temp., dwa – średnie, trzy – wysokie).
- Zaczynij prasowanie od tkanin wymagających najniższej temperatury i stopniowo zwiększaj ustawienie – pozwala to uniknąć przypadkowego przypalenia delikatnych materiałów.

- Nie prasuj tkanin syntetycznych (poliester, nylon, akryl) przy zbyt wysokiej temperaturze – mogą się stopić lub przykleić do stopki.
- Delikatne tkaniny (jedwab, wełna, koronka) prasuj przez wilgotną tkaninę ochronną lub specjalną matę do prasowania – chroni to przed błyszczeniem i uszkodzeniem włókien.
- Nie prasuj mokrych tkanin elektrycznym żelazkiem bez funkcji pary – może to spowodować nagłe wytworzenie dużej ilości pary i oparzenia.
- Nie prasuj odzieży, gdy jest na Tobie – grozi to poważnymi oparzeniami skóry.

7. Bezpieczeństwo deski do prasowania

- Upewnij się, że deska do prasowania jest stabilna i prawidłowo rozłożona przed rozpoczęciem prasowania – niestabilna deska może się złożyć i spowodować upadek gorącego żelazka.
- Nie przeciążaj deski do prasowania – nie kładź na niej ciężkich przedmiotów ani nie opieraj się o nią.
- Ustaw deskę do prasowania w bezpiecznej odległości od zasłon, mebli i innych materiałów łatwopalnych.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrycia deski do prasowania – uszkodzone lub przypalone pokrycie należy wymienić; może powodować przyczepianie się tkanin i utrudniać prasowanie.
- Nie pozostawiaj gorącego żelazka na desce bez nadzoru – upewnij się, że stoi stabilnie w pozycji pionowej.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz żelazko od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Stopkę żelazka czyść miękką wilgotną ściereczką lub specjalnym środkiem do czyszczenia stopek – nie stosuj metalowych szczotek ani ściernych środków, które mogą zarysować powierzchnię.
- Otwory parowe czyść regularnie z kamienia i osadów mineralnych – używaj wykałaczki lub igły z zachowaniem ostrożności; zatkane otwory powodują nierównomierne parowanie.
- Przeprowadzaj regularnie program samooczyszczania lub odkamieniania zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach – do czyszczenia zewnętrznej obudowy używaj lekko wilgotnej ściereczki.
- Upewnij się, że żelazko jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem do zasilania.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki – w razie uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

9. Przechowywanie

- Przed schowaniem zawsze wyłącz żelazko, odłącz od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie (co najmniej 30 minut).
- Przed schowaniem opróżnij zbiornik na wodę – pozostała woda powoduje korozję i osady mineralne.
- Żelazko przechowuj w pozycji pionowej (na piętce) lub w dedykowanym etui ochronnym – chroni to stopkę przed zarysowaniem.
- Nie zwijaj kabla zasilającego zbyt ciasno wokół żelazka – prowadzi to do uszkodzenia izolacji i kabla.
- Przechowuj żelazko w suchym miejscu, z dala od wilgoci i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj żelazka elektrycznego do zwykłego kosza na śmieci – podlega selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oddaj do punktu zbiórki lub sklepu prowadzącego zbiórkę.
- Metalowe i plastikowe elementy obudowy segreguj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu po zakończeniu użytkowania urządzenia.

11. Ostrzeżenia dla szczególnych grup użytkowników

- Dzieci nie powinny samodzielnie obsługiwać żelazka elektrycznego – szczególnie w zakresie obsługi gorącej stopki, napełniania zbiornika i regulacji temperatury.
- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność przy obsłudze gorącej stopki i funkcji pary – rozważ stosowanie żelazka z automatycznym wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Osoby z niesprawnością rąk lub drżeniem kończyn powinny korzystać z żelazka z pomocą lub nadzorem innej osoby, aby uniknąć przypadkowego oparzenia gorącą stopką lub parą.
- Osoby z epilepsją lub skłonnością do omdleń nie powinny używać żelazka samodzielnie bez nadzoru – nagłe omdlenie z gorącym żelazkiem w ręku grozi poważnymi oparzeniami lub pożarem.
- Jeśli żelazko działa nieprawidłowo (dym, zapach spalenizny, iskrzenie, wyciek wody z nieoczekiwanych miejsc, niewyłączanie się termostatu, przegrzewanie obudowy) – natychmiast odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dostawcą.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.